




Labona

TECHNICKÝ MANUÁL

INTERIÉROVÉ ŽALUZIE



System 25



HORNÍ PROFIL



DOLNÍ PROFIL




- ▲ Provedení s krycím a bez krycího horního profilu
- ▲ Variabilní System ovládání – šňůrka, řetězok, klika, motor
- ▲ Barevné provedení krycího profilu dle vzorníku RAL nebo potažení renolitem


ISOTRA *Quality*

System 25


Základní technická specifikace




knoflík




klika vnitřní




meziokenní



táhlo



řetízek



large

System 25

Varianty provedení

SYSTEM 25S – šňůrka – táhlo

Šňůrka pro vytahování a spouštění (barva sladěná s barvou lamely), šestihřanné táhlo pro naklápění lamel (barva čirá).

SYSTEM 25SW

Meziskelní žaluzie s otočným knoflíkem. Otočný knoflík pro naklápění lamel.

SYSTEM 25R – řetízek

Řetízek průměr 3,2 mm pro vytahování, spouštění a naklápění (barva sladěná s barvou profilu).

SYSTEM 25K – klika

Pro vytahování, spouštění a naklápění (barva šedá).

SYSTEM 25L (large) – řetízek

Řetízek průměr 4,5 mm pro vytahování, spouštění a naklápění (barva sladěná s barvou profilu).

Pozn.: Varianta celostín pouze s vedením.

SYSTEM 25M – motor

Elektromotor: Vypínač pro vytahování, spouštění a naklápění (barva bílá)




Dálkový ovladač pro vytahování, spouštění a naklápění (barva bílá, stříbrná, černá, modro-bílá).

Pozn.: Varianta celostín pouze s vedením.

Plastové komponenty v barvě profilu.

Žebříček, šňůrky barevně sladěny s barvou lamel.

Specifikace

	Horní profil	Dolní profil	Krycí profil (varianta)	Lamela			Boční vedení	Brzda
				provedení	šíře (mm)	tloušťka		
Obchodní název Rozměr (mm) Materiál	SR 08/1 25 x 24 x 0,4 Fe	SR 16/1 25 x 10 x 0,4 Fe	IL 201 10 x 49 x 0,9 Al	celostínící standardní standardní	25 25 16	0,21 / 0,18 0,21 / 0,18 0,21	silon ø 1,2 mm ocelové lanko ø 0,9 mm silon ø 0,8 mm	standartně
								
Barva	Standardní: RAL 8014 hnědá RAL 9010 bílá	Příplatková: RAL 1022 pinie RAL 1015 slonová kost RAL 1018 zinkově žlutá RAL 3002 červená RAL 4001 červená lila RAL 5003 modrá RAL 6019 zelená RAL 7038 achátově šedá RAL 8003 zlatý dub RAL 8004 kaštan RAL 9001 krémová bílá RAL 9005 černá RAL 9006 stříbrná Renolit - dle vzorníku Isotra System Decoral - dle vzorníku		dle aktuálního vzorníku		silon – čirá ocelové lanko – šedá		

Plastové komponenty v barvě profilu.

Žebříček, šňůrky barevně sladěny s barvou lamely.


Standardní rozměry

	min. šířka (mm)	max. šířka (mm)	max. výška (mm)	max. garantovaná plocha
SYSTEM 25S	300	2000	2200	2,5 m ²
SYSTEM 25SW	300	2000	2200	2,5 m ²
SYSTEM 25R	300	2000	2200	2,5 m ²
SYSTEM 25K	400	2000	2200	2,5 m ²
SYSTEM 25L	400	2000	2200	4,4 m ²
SYSTEM 25M	400 (textilní pásek) 600 (šňůra)	2000	2200	4,4 m ²

Atypická provedení nevyrobíme.


System 25R – řetězek

Základní technická specifikace



SYSTÉM 25x25 - ŘETÍZEK 2-00083-XXXX-F

Balené příslušenství – pozice 361



System 25R - řetízek 2-00083-XXXX

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil horní 25x24 - Fe	SR 08/1	3-00314-xxxx
20	Profil dolní 25x10 - Fe	SR 16/1	3-00460-xxxx
23	Profil dolní - Fe	IS 16/1	3-00052-xxxx
30	Profil krycí Al	IL 201	7-300104-xxxx
40, 41	Drát plochý Fe/Zn	A 27/1	6-000144-0000
50	Víko lože II. (prostřih H)	SR 117	3-00345-0000
60,63	Držák 25x25	SR 20	3-00303-0000
80-81	Převodovka (25x25 ŘETÍZEK)	SR 100	2-00125-xxxx
90	Kotva silonu	SR 23	3-00305-xxxx
90	Spojka žebříčku	IS 19	6-000963-0000
110	Kryt lišty dolní 25x10	SR 18/1	2-00092-0000
113	Kryt dolní - Fe LIŠTY	IS 18/11	2-00006-0000
120,123	Zátka textilního pásku	IL 123	2-00012-0000
130	Brzda II	SR 15	2-00177-0000
140	Kolík napínací	IS 29	3-00048-xxxx
150	Šroub svěrkový	A 70/1	6-011204-PU22
180	Řetízek tenký	IL 124/1	6-000957-xxxx
190	Kryt profilu - PRAVÝ	IL 305	3-00092-xxxx
200	Kryt profilu - LEVÝ	IL 306	3-00093-xxxx
220	Lanko ocelové 0,9 mm	A 74/2	6-000181-0000
220	Silon 0.8 mm	IS 22	6-000964-0000
220	Silon 1,2 mm	A 74	6-000180-0000
230	Žebříček 21,5x28	A 35 21,5x28	6-003764-5000
230	Žebříček 22x28	A 35 22x28	6-000156-xxxx
233	Žebříček 12x18	A 35 12x18	6-000155-xxxx
234	Žebříček 18x28	A 35 18x28	6-000154-xxxx
240, 243, 244	Lamela		viz vzorník lamel
250	Segerka 4 mm	SR 416	6-002344-0000
260,263	Nýt žebříčku	IL 122	3-00359-PU22
270	Konzolka 25 UNI	A 55/9	3-02092-0000
273	Konzolka plastová 16mm	A 55/7	3-00861-0000
280	SESTAVA spojka řetízku	IS 28/1	2-01039-xxxx
300	Krytka boční HORNÍHO PROFILU 25x24 - P	SR 05	3-00446-0000
310	Krytka boční HORNÍHO PROFILU 25x24 - L	SR 06	3-00447-0000
320	Rolka textilního pásku II	IS 120	2-00001-0000
320	Pásek textilní	IL 121/4	6-002270-xxxx
320	Lože úzké	SR 116/1	3-01502-xxxx
340	Kroužek kovový	SR 126/1	2-00145-0000
361	Balení příslušenství - S25 R/ K/ M/ L		
10	Věšák otevíratelný 25x25	SR 30	6-001468-0000
11	Věšák otevíratelný stropní 25x25	SR 30/1	6-001469-0000
12	Držák šroubovací+ot. držák 25 pro PVC okna HORNÍ	ZA-081A	6-008632-0000
20	Ježek	SR 20/1	3-00304-0000
40	Konzola pevná	A 70	3-00129-0000
40	Úhelník fixační	A 77	6-000183-0000
50	Vymezovač řetízku	IS 27	2-00004-xxxx
51	Pevná kladka	XY 00036	2-01045-0000
41, 60, 61	Vrut 3,5x14 s dvoj. šroub. Zn -půlkulatá hl. PZ2	IS 24	6-000965-0001
70	Vrut do dřevotřísky 3x20 mm, Zn -zápustný -kříž.	A 67	6-000175-PU22
80	Držák kliky - univerzální	P 053/1	6-006683-7045
130	Věšák kovový ohnutý	A 20	3-00127-PU22
140	Věšák kovový ohnutý krátký	A 20/2	6-000138-xxxx
150	Věšák kovový ohnutý dlouhý	A 20/3	6-000139-xxxx
155	Věšák	A 20/4	6-010036-0000
160	Nacvakávací můstek 25x25	A 79/2	3-02303-0000
31-34	Podložka 25x25	SR 26	3-00308-0000

