Návod na vymeranie a objednanie horizontálnych žalúzií UNIVERSAL

Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie UNIVERSAL

1) KLASICKÁ MONTÁŽ

Vymeranie sa vykonáva podľa uchytenia. Nižšie nájdete varianty:

Do zasklívací lišty

Na rám okna

Do stropního ostění



Na stěnu

© 2020 Labona s.r.o. – Vymeraj a namontuj

A) DO ZASKLIEVACEJ LIŠTY

Šírku žalúzie meriate tesne pri skle a to od ľavej vnútornej strany po pravú vnútornú stranu zasklievacej lišty a to vrátane gumového tesnenia. **Potom odpočítajte 2-3 milimetre a výslednú hodnotu uveďte pri objednávke.**

Pozor! Pre montáž do zasklievacej lišty je potrebné mať hĺbku rámu minimálne 25 mm. Výšku žalúzie meriate v rovnakej hĺbke zasklievacích líšt ako šírku.



Príklad vymerania: ***Šírka*** *= 1 105 mm vymeraná od ľavého gumového tesnenia po pravé gumové tesnenie, potom 1105 - 2 =* ***1 103 mm*** *x* ***Výška = 1 650 mm*** *vymeraná od horného gumového tesnenia po spodná gumové tesnenie. Hrubo označené hodnoty zadávate do objednávkového formulára.*

© 2020 Labona s.r.o. – Vymeraj a namontuj

TIP! Šírku žalúzie je vždy dobré merať v troch miestach – uprostred, hore a dole, ak bolo okno, napríklad, krivé. Ak vymeriate rozdielne rozmery, uveďte do objednávky najmenšiu nameranú hodnotu.

B) NA RÁM OKNA

Šírku žalúzie meriate vrátane zasklievacej lišty až po okennú kľučku od ľavej strany po pravú. Výšku žalúzie meriate vrátane zasklievacích líšt od hornej hrany po spodnú. K nameranej výške odporúčame **prirátať + 50 mm.**

TIP! Horný profil žalúzie má rozmery 25 x 24 x 0,4 mm. Ak požadujete väčší presah žalúzie, prirátajte ho k nameraným rozmerom.



Príklad vymerania: ***Šírka = 1 115 mm*** *vymeraná od okennej kľučky po druhú stranu vrátane zasklievacej lišty x Výška = 1 655 mm vymeraná vrátane zasklievacej lišty + 50 mm odporúčané pripočítanie pre uchytenie na rám okna =* ***1 705 mm****. Hrubo označené rozmery zadávate do objednávkového formulára.*

© 2020 Labona s.r.o. – Vymeraj a namontuj

C) DO STROPNÉHO OSTENIA

Meria sa skutočná šírka otvoru (ostenie) vrátane horného profilu, od ktorého sa odráta -5 mm. Meria sa celková výška požadovaného zatienenia vrátane horného profilu.
TIP! Horný profil má rozmery: 25 x 24 x 0,4 mm.



Príklad vymerania: Šírka 1 105 mm vymeraná od ľavého ostenia po pravé ostenie a od rozmeru odrátate –5 mm, ktoré odporúčame. ***Š = 1 100 mm x Výška = 1 650 mm*** *vymeraná od horného ostenia po spodné ostenie. Hrubo označené rozmery zadávate do objednávkového formulára.*

D) NA STENU / NA STROP

Meriate šírku vrátane zvoleného presahu. Odporúčame minimálne na každú stranu **prirátať + 50 mm**. Meriate požadovanú výšku žalúzie vrátane horného profilu. Alebo odporúčame k výške minimálne prirátať nábal žalúzie podľa tabuľky nižšie.

© 2020 Labona s.r.o. – Vymeraj a namontuj

Výška žaluzie (mm)	Klasik provedení výška nábalu (v mm) vč. horního profilu
500	50
1000	60
1500	70
2000	80
2500	90



Príklad vymerania: Šírka = 1 105 mm vymeraná od ľavého ostenia po pravé ostenie + 50 mm odporúčaný presah vľavo, + 50 mm odporúčaný presah vpravo, ***Š = 1 205 mm*** *x Výška 1 650 mm vymeraná od horného ostenia po parapet + 80 mm v tomto prípade hodnota z tabuľky nábalu* ***V = 1 730 mm****. Hrubo označené hodnoty zadávate do objednávkového formulára.*

© 2020 Labona s.r.o. – Vymeraj a namontuj

2) MEDZISKLENÁ MONTÁŽ

A) ŠÍRKA

Šírku horizontálnej žalúzie meriate tesne pri skle a to od ľavej vnútornej strany po pravú vnútornú stranu zasklievacej lišty, vrátane gumového tesnenia. **Potom odpočítajte 2-3 milimetre a výslednú hodnotu uveďte pri objednávke.**



B) VÝŠKA

Výšku žalúzie meriate v rovnakej hĺbke zasklievacej lišty ako pri šírke. Aby ste dosiahli čo najlepšieho zatienenia, odporúčame k vymeranej výške prirátať 15 mm.

© 2020 Labona s.r.o. – Vymeraj a namontuj

Máte vymerané?

Potom stačí vykonať jednoducho objednávku na https://www.labona.sk/horizontalna-zaluzia-medzisklena

Vyplníte niekoľko jednoduchých krokov a môžete Vašu objednávku odoslať.

1. SPÔSOB MONTÁŽE

Aké sú rozdiely?

- KLASICKÁ MONTÁŽ
  - Žalúzia je vhodná do všetkých typov okien
  - Najväčšou výhodou žalúzie je variabilita montáže, napríklad na rám okna, na stenu, do zasklievacej lišty
  - Vyťahovanie, sťahovanie i naklápanie lamiel žalúzie ovládate pomocou retiazky alebo šnúrky a tyčky



© 2020 Labona s.r.o. – Vymeraj a namontuj

- MEDZISKLENÁ MONTÁŽ
  - Žalúzie je určená pre staršie typy okien s montážou medzi sklá
  - Vhodná do kastlových okien, alebo do starých okien, kde je medzera akurát na túto žalúziu
  - Vďaka umiestneniu medzi sklá sa na žalúziu nepráši, ale ovládanie máte vnútri v miestnosti

2. ROZMERY

Šířka

od 300 do 2000 mm **mm**

Výška

od 300 do 2200 mm **mm**

Zadajte Vami vymerané rozmery do políčok šírka a výška v mm.
Pozor na limitné obmedzenie!
Minimálna vyrobiteľná šírka a výška žalúzie je 300 mm. Šírka potom nesmie byť väčšia než 2000 mm a výška 2200 mm. Celková plocha nesmie presiahnuť 2,5 m2.

© 2020 Labona s.r.o. – Vymeraj a namontuj

3. FAREBNÉ PREVEDENIE

Vyberte zo vzorkovníka farbu Vašich žalúzií. Ako prvú zvoľte farbu lamiel a následne farbu horného profilu. O nič viac sa už starať nemusíte, všetky ostatné komponenty zladíme automaticky za Vás!

TIP! Neviete si rady s výberom? Lamely môžete zladiť podľa prvkov vo vašom interiéri alebo staviť na osvedčenú klasiku. Najpoužívanejšie odtiene lamiel sú základná biela 1 a trblietavá strieborná 713.
Farba profilu sa dáva štandardne podľa farby okna. Ak máte biele okná, zvoľte aj bielu farbu profilu. Pre tých, ktorí majú okná v imitácii dreva, máme tu ponuku nástrekov horného profilu Decoral.

4. ŠPECIFIKÁCIE

V posledných krokoch objednávky zvoľte stranu ovládania. Ovládanie žalúzie sa najčastejšie umiestňuje na opačnú stranu okna, než je kľučka. Manipulácia s retiazkou je tak jednoduchšia. Posudzuje sa z čelného pohľadu na okno.

© 2020 Labona s.r.o. – Vymeraj a namontuj



Klasik

Celostínící

Rozhodnite sa, či budete chcieť žalúzie v celotieniacom prevedení, v takzvanom domyku. Pri klasickom vyhotovení žalúzií sú v lamelách po stranách otvory, ktorými prechádza páska a vodiaci silón. Týmito "očkami" tak prechádza do miestnosti svetlo. Pri celotieniacom prevedení sú tieto otvory umiestnené až v zadnej časti lamely, vďaka čomu pri zaklopení lamiel dosiahnete úplného zatienenia. Príplatok za toto prevedenie je 10 %, pretože žalúzia je potom zložená z viacerých lamiel.

© 2020 Labona s.r.o. – Vymeraj a namontuj

KLASICKÁ MONTÁŽ:



Posledným krokom je zvolenie - typ uchytenia a typ vedenia. Zakliknite typ uchytenia podľa ktorého ste žalúzie vymeriavali, a my Vám dodáme správne úchyty pre montáž. Ďalej si zvoľte typ vedenia. Bez vedenia bude žalúzia voľne visiaca. Konzola A 70 sa uchytí do čela pomocou držiakov. Uholník A 77 sa používa, keď je žalúzia predsadená.





© 2020 Labona s.r.o. – Vymeraj a namontuj

MEDZISKLENÁ MONTÁŽ:



Do okna A20/2 + můstek



Do okna A20/3 + můstek

Do stěny SR 30



Do stropu SR 30/1

Posledným krokom je zvolenie typu uchytenia a vedenia. Na výber z uchytenia máte SR 30 vhodné na stenu alebo na rám okna; SR 30/1 vhodné do stropu alebo medzi zasklievacie lišty; A20/2 + mostík sa dáva medzi zasklievacie lišty ak, nemôžete zvoliť SR 30/1 z dôvodu úzkej zasklievacej lišty (16,5 mm); A20/3 + mostík sa zvolí v prípade, že zasklievacia lišta je úzka (25 mm).
Vedenie volíte podľa možnosti uchytenia. Bez vedenia bude žalúzia voľne visiaca. Konzola A 70 sa uchytí do čela pomocou držiakov. Uholník A 77 sa používa, keď je žalúzia predsadená a nie je možné silón uchytiť v zasklievacej lište.

7. VYBERTE TYP VEDENÍ



Bez vedení



Silon konzola A 70



Silon úhelník A 77

© 2020 Labona s.r.o. – Vymeraj a namontuj

Máte vyplnené?

Potom stačí len pridať žalúziu do košíka a odoslať objednávku. Ak budete potrebovať pomoc s Vašou objednávkou, alebo budete mať akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@labona.sk alebo na tel. +421 233 329 126.

www.labona.sk

© 2020 Labona s.r.o. – Vymeraj a namontuj